

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области**

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

**Предписание № 07-07-П
об устранении выявленных нарушений**

г. Оренбург

«12» марта 2018 г.

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Мартынова Наталья Леонидовна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков.
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-07-П от «30» января 2018 года в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 222» (МБДОУ № 222) 460022, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4А, ИНН 5611032862 ОГРН 1055611000830
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а):

выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Согласно списочному составу детей, нормы площади на 1 ребенка не соблюдаются в группах, № 1 (раннего возраста 2-3 года), № 10 (раннего возраста 1,5-2 года) фактически площадь на 1 ребенка в ясельной группе составляет 1,51 – 1,55 метра квадратных при норме не менее 2,5 кв.м на 1 ребенка, в дошкольных группах: № 2, 6, 8, 9 площадь на 1 ребенка составляет 1,76 – 1,85 метра квадратных при норме не менее 2,0 кв.м на 1 ребенка, что не соответствует **п. 1.11 СанПиН 2.4.1.3049 -13.**
2. Расстановка кроватей выполнена с нарушением санитарных требований – нет проходов между кроватями и наружными стенами, в группах № 1,2,8,9,11, что является нарушением **п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.**
3. В туалетной группы № 3 (6-7 лет) четыре умывальные раковины установлены на высоту 0,67 и 0,71 м от пола до борта прибора, при рекомендуемой норме - 0,5 м, в туалетной группы № 10 (1,5 – 2 года) 3 умывальные раковины установлены на высоту 0,62 м от пола до борта прибора, при рекомендуемой норме - 0,4 м, согласно **п. 6.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.**
4. В туалетной ясельной группы № 1 не оборудован слив для обработки горшков, что является нарушением **п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.**
5. Суммарные объемы блюд для детей раннего дошкольного возраста в примерном меню на ужин составляют 300-350гр. - выход блюд занижен, что является нарушением **п.15.6, Приложение №13 СанПиН 2.4.1.3049-13,** согласно которому «...Суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать ... ужин- 400-500гр...»
6. Суммарные объемы блюд для детей дошкольного возраста в примерном меню на полдник – 180-235 гр., ужин 355-425гр выход блюд занижен, что является нарушением **п.15.6, Приложение №13 СанПиН 2.4.1.3049-13,** согласно которому «...Суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать полдник-250-350гр..., ужин- 450-600гр».
7. Информация о суточных наборах продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях в примерном меню не представлена, что не позволяет оценить выполнение норм суточных наборов продуктов, что является нарушением **п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

8. С-витаминация третьих блюд проводится ежедневно, путем внесения суммарного количества аскорбиновой кислоты в один бак с третьим блюдом (компот или кисель), без учета норм для каждой возрастной категории, что является нарушением **п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

9. Вакцинация сотрудников **не соответствует** ч.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998г № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Приказу № 125н от 21.03.2014 г «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказу МЗ РФ от 16.06.2016г № 370н «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2014г № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» допущены к работе сотрудники, у которых отсутствуют данные о профилактических прививках против кори у Агишевой Э.И.(1991г.р.), ревакцинация против АДСМ у Абсалямовой О.В., Агишевой Э.И., Григорян Т.Л., Мельниковой М.С., Мещеряковой П.В., Развозжаевой Л.В., Устимовой В.А., Файзуллиной И.Ш., против АДСМ, гепатита В, кори - Мартынюк Р.Ф. (1996 г.р.), Яшиной Е.Г. (1989г.р.), что является **нарушением п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13**

10. По результатам лабораторных исследований замеров температуры горячей воды (протокол № 13 от 14.02.2018г.), установлено несоответствие требованиям НМД, в 2 точках – групповые № 2, пищеблок, температура горячей воды при испытании – 57,3, 58° С соответственно, при норме не ниже 65°С - заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 01-04-231 от 01.03.2018 года), что не соответствует требованиям **п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

ПРЕДПИСЫВАЮ:


Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка - Детский сад № 222», заведующему МБДОУ № 222

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Комплектование и размещение групп проводить с учетом санитарных норм площади на 1 ребенка
Срок – 01.09.2018
2. Расстановку кроватей в группах № 1, 8, 9, 10, 11 выполнить в соответствии с санитарными требованиями.
Срок – 01.09.2018
3. В туалетной группы № 3 (6-7 лет), № 10 (1,5 – 2 года) умывальные раковины установить на высоту 0,5 м и 0,4 м от пола до борта прибора.
Срок – 20.08. 2019
4. В туалетной ясельной группы № 1 оборудовать слив для обработки горшков.
Срок – 20.08. 2019
5. Отрегулировать температуру горячей воды в буфетной группы № 2, пищеблоке в соответствии с санитарными требованиями.
Срок – 01.09.2018
6. Примерное 10-ти дневное меню привести в соответствие с санитарными требованиями.
Срок – 01.09.2018
7. Обеспечить проведение С-витаминации блюд с учетом нормы для каждой возрастной категории.
Срок – 19.03.2018
8. Обеспечить своевременное проведение профилактических прививок сотрудникам в соответствии с национальным календарем прививок.
Срок – 01.09.2018

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1, в срок не позднее **3 дней** от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Ведущий специалист-эксперт ОНГДиП



Мартынова Наталья Леонидовна

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 222», заведующего Епишеву Тамиру Мироновну

Предписание № 07-07-П от «12» марта 2018г. Получил «12» марта 2018г

Подпись представителя предприятия заведующий _____

(должность)

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)



(подпись)

/ Епишева Т. М. /

(Ф.И.О.)

Отметка о направлении предписания заказным письмом